



**INSECTOS
BENEFICIOS**

PARA EL HUERTO, JARDÍN Y
TERRAZA



MARIQUITA

Adulto

Coccinella septempunctata

Orden: Coleoptera

Tanto la larva como el adulto se alimentan de pulgones.

Refugio: Hojarasca, piñas, tallos huecos, cubiertas vegetales, piedras y grietas de troncos.



Larva

Adulto



Larva

CRISOPA

Chrysoperla carnea

Orden: Neuroptera

Las larvas se alimentan de pulgones, mosca blanca, araña roja, minadores...y el adulto de jugos azucarados como el néctar de las flores o la melaza segregada por los pulgones.

Refugio: Entre las bandas florales, paja, madera...

ASNILLO

Staphylinus olens

Orden: Coleoptera

Se alimentan de gusanos, larvas de insectos, pequeños caracoles y babosas.

Refugio: Ambientes protegidos favorecen su desarrollo (piedras, paja, madera, materia orgánica...).

No se ven en suelos desnudos.



SÍRFIDO

Xanthogramma pedissequum

Orden: Diptera

Esta familia cuenta con multitud de géneros y especies diferentes.

En muchas especies el adulto se alimenta de néctar y la larva se alimenta de pulgones.

Refugio: Zonas de vegetación rica en floración y setos.

Adulto



Larva

MANTIS

Mantis religiosa

Orden: Dictioptera

Tanto las larvas como el adulto se alimentan de insectos como moscas, mosquitos, polillas, saltamontes...

Refugio: Plantaciones arbóreas, arbustivas y zonas ricas en vegetación.



ESCARABAJO DEL SUELO

Carabus spp

Orden: Coleoptera

Larva y adulto se alimentan de invertebrados como babosas y oruga de procesionaria.

Refugio: jardines y terrenos cultivados; se esconden debajo de piedras y hojas caídas.

Adulto



Larva


MARIQUITA ENANA

Stethorum punctillum

Orden: Coleoptera

Larva y adulto se alimentan de araña roja y otros ácaros.

Refugio: Sobre todo en invierno hemos de conservar zonas con flora arvense, setos, restos vegetales y hojarasca para que puedan refugiarse, alimentarse y reproducirse.




AVISPA PARÁSITA

Aphidius spp

Orden: Hymenoptera

Los adultos se alimentan de néctar y polen. Parasitan pulgones; las larvas y los huevos quedan dentro. El pulgón parasitado sigue su actividad pues la larva se come primero los órganos no vitales.

Refugio: Setos y flora arvense, sobre todo de la familia de las umbelíferas.



CORACERO

Rhagonycha fulva

Orden: Coleoptera

Larva y adulto se alimentan de trips, pequeños caracoles así como larvas y huevos de otros insectos. Los adultos también pueden alimentarse de néctar y polen.

Refugio: Márgenes de fincas con setos y flora arvense (sobre todo umbelíferas).

